

Documento:	Configuración Outlook Correo TOPO
Versión:	0.10
Unidad:	Servicios Informáticos

# Configuración Outlook Correo @topografia.upm.es

---

## Contenido



Introducción .....	2
Protocolos POP e IMAP .....	4

Documento:	Configuración Outlook Correo TOPO
Versión:	0.10
Unidad:	Servicios Informáticos


## Introducción

El correo electrónico de la Escuela soporta los protocolos POP3 o IMAP4 con un límite de 5 Gb. La seguridad es HTTPS (sin certificado oficial FNMT).


La primera vez que iniciamos el programa **Microsoft Outlook** aparece la siguiente pantalla (también desde Archivo / Configuración de la cuenta / Pestaña Correo electrónico / Nuevo)



Documento:	Configuración Outlook Correo TOPO
Versión:	0.10
Unidad:	Servicios Informáticos




En este caso debemos seleccionar “Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales” y pulsar Siguiente.



Seleccionaremos la opción “Correo electrónico de Internet” y accederemos a la pantalla de Configuración:

Documento:	Configuración Outlook Correo TOPO
Versión:	0.10
Unidad:	Servicios Informáticos



Introduciremos los datos que se piden:

**Su nombre:** Cómo queremos que aparezca nuestro nombre como remitente

**Dirección de correo:** Cuenta de correo del tipo usuario@topografia.upm.es

**Tipo de Cuenta:** Por defecto es POP, aunque existe la posibilidad de IMAP:

## Protocolos POP e IMAP

La principal diferencia entre ambos protocolos es que POP descarga los mensajes en el equipo e IMAP mantiene en el Servidor tanto los mensajes como las carpetas.

La ventaja de **POP** es que al guardarse los mensajes en nuestro equipo no existe límite de descarga, en cambio con IMAP debemos tener la precaución de borrar mensajes de vez en cuando para no sobrepasar el límite de capacidad de nuestro buzón.

La ventaja de **IMAP** es la posibilidad de conectarse a la misma cuenta desde ordenadores compartidos, cuando más de una persona tiene que acceder a ese buzón, es bueno tener este método disponible ya que se quedarán marcados los que se han leído y los que no.


Documento:	Configuración Outlook Correo TOPO
Versión:	0.10
Unidad:	Servicios Informáticos

<b>Tipo de cuenta:</b> POP3	<b>Tipo de cuenta:</b> IMAP
<b>Servidor entrante:</b> pop3.topografia.upm.es	<b>Servidor entrante:</b> imap4.topografia.upm.es
<b>Servidor saliente:</b> smtp.topografia.upm.es	<b>Servidor saliente:</b> smtp.topografia.upm.es
<b>Información del servidor</b> Tipo de cuenta: POP3 Servidor de correo entrante: pop3.topografia.upm.es Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.topografia.upm.es	<b>Información del servidor</b> Tipo de cuenta: IMAP Servidor de correo entrante: imap4.topografia.upm.es Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.topografia.upm.es

**Nombre de usuario:** Nombre del usuario del Dominio Topografía

**Contraseña:** La contraseña del usuario del Dominio Topografía

Una vez configuradas estas opciones generales, pulsaremos “Siguiente”.



Ya está configurada la cuenta en Microsoft Outlook.